

CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Congélateur Intégrable NoFrost Premium




## IGN 1664-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur Intégrable NoFrost propose un volume utile de 84L pour une autonomie de 15h, sur une hauteur de niche de 88 cm. Il propose une régulation électronique avec contrôle par affichage digital de la température.

### CARACTÉRISTIQUES




## Avantages produit

### NoFrost



Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !

### Consommation A++



Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

### Cercle Premium



Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)

### VarioSpace



Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

### SoftSystem Intégrable



Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

### Triman



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.435
Vol. utile total (L)	84
Vol. utile congélateur (L)	84
Niveau sonore dB(A)	37
Consommation électrique kWh / an	159

### Commandes

Régulation de la température	Electronique affichage digital
------------------------------	--------------------------------

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	15
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Nb total de tiroirs congélateur	4
Nb de tiroirs congélateur sur roulettes	3
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

### Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

### Equipements

Fixation porte	Autoporteuses
Porte réversible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803038535
Hauteur (cm)	87.2
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1283
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	44.5
Poids net (kg)	41.4
Hauteur de niche (mm)	874
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V