



## Cave sous plan mixte vitrée VINIDOR inox



### UWTes 1672-21

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte 2 zones encastrable sous plan inox vitrée traitée anti-UV permet de stocker 34 bouteilles type Bordeaux. Elle est équipée de 3 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes ainsi qu'une serrure.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Porte vitrée anti-UV

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### Affichage digital sensitif Cave

Un bref coup d'oeil sur l'écran LCD vous permet de voir la température au degré près. Un simple effleurement des touches vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et informations nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Filtre à charbon FreshAir

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin. Le filtre FreshAir est facilement accessible à l'avant.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	B
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.535
Vol. utile total (L)	94
Vol. utile cave à vin (L)	94
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation électrique kWh / an	196

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

### Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	34
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	3
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	3
Nombre total de bacs Biocool	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

### Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore

### Design

Poignée	Poignée aluminium
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

### Equipements

Pieds réglables	avant/arrière
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Non
Serrure	De série

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	9005382210970
Hauteur (cm)	81.8
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	57.5
Hauteur emballage (mm)	871
Largeur emballage (mm)	655
Profondeur emballage (mm)	692
Poids brut (kg)	53
Poids net (kg)	49
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	580
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.8
Tension (V)	220-240V