




## Cave à vin encastrable sous plan vitrée inox



## UWKes 1752-21

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave de vieillissement encastrable sous plan inox vitrée traitée anti-UV, permet de stocker 46 bouteilles type Bordeaux. Equipée de 3 clayettes, d'un affichage digital, d'une serrure et remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.

### CARACTÉRISTIQUES



LED

A

Telescopic  
Rails

Wine

## Avantages produit



### Porte vitrée anti-UV

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	A
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.396
Vol. utile total (L)	110
Vol. utile cave à vin (L)	110
Niveau sonore dB(A)	38

## Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique affichage digital

## Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	46
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	3

## Sécurité

Sécurité enfants	Oui
------------------	-----

## Design

Poignée	Poignée aluminium
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

## Equipements

Pieds réglables	avant/arrière
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Non

## Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	9005382210857
Hauteur (cm)	81.8
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	57.5
Hauteur emballage (mm)	871
Largeur emballage (mm)	655
Profondeur emballage (mm)	692
Poids brut (kg)	46
Poids net (kg)	42
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	580
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
----------------	----