

Congélateur Intégrable sous plan Comfort




SUIG 1514-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur Intégrable SmartFrost propose un volume utile de 95L pour une autonomie de 24h, sur une hauteur de niche de 82 cm, à installer sous plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SmartFrost



SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

Consommation A++

A⁺⁺

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

VarioSpace



Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.403
Vol. utile total (L)	95
Vol. utile congélateur (L)	95
Consommation en kwh/an	148
Niveau sonore dB(A)	36

Commandes

Régulation de la température	Electronique affichage digital
------------------------------	--------------------------------

Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Equipements

Fixation porte	Autoporteuses
Pieds réglables	avant/arrière
Porte réversible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803188889
Hauteur (cm)	81.95
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	55
Hauteur emballage (mm)	883
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	615
Poids brut (kg)	47
Poids net (kg)	43
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V