


Réfrigérateur Intégrable Tiroir sous plan tout utile Comfort



UIKO 1550-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur Intégrable tout utile, à ouverture tiroir, propose un volume utile de 118 L sur une hauteur de niche 82 cm, à installer sous plan de travail. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc possède un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.




Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

A⁺

Consommation A+

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de ces appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+ permet d'économiser environ 20% d'énergie par rapport à la classe A.



SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.249
Vol. utile total (L)	124
Vol. utile total réfrigérateur (L)	124
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation électrique kWh / an	91

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	2
Nb de bacs fruits et légumes	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED

Equipements

Fixation porte	Autoporteuses
Pieds réglables	avant/arrière

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803187660
Hauteur (cm)	81.95
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	55
Hauteur emballage (mm)	925
Largeur emballage (mm)	612
Profondeur emballage (mm)	617
Poids brut (kg)	48.5
Poids net (kg)	45.5
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V