


## Réfrigérateur Intégrable tout utile 122cm Comfort



### IKS 2320-20

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable tout utile propose un volume utile de 217 L sur une hauteur de niche 122 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS transparent est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par système à glissières.


#### CARACTÉRISTIQUES

A<sup>++</sup>

SN-T

LED

## Avantages produit



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Electronique à touches des réf. intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.286
Vol. utile total (L)	217
Vol. utile total réfrigérateur (L)	217
Vol. utile congélateur (L)	217
Consommation en kwh/an	105
Niveau sonore dB(A)	35

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Mode Sabbat	Non

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nb de bacs fruits et légumes	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED

### Design

Finition porte/couvercle	Blanc
--------------------------	-------

### Equipements

Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	3700338207542
Hauteur (cm)	123.4
Largeur (cm)	54
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1277
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	45
Poids net (kg)	41.9
Hauteur de niche (mm)	1220
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210