


CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Réfrigérateur intégrable Biofresh 178 cm Premium




## IKB3560-21

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh tout utile propose un volume utile de 301 L sur une hauteur de niche 178 cm. De finition Premium, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'un affichage digital.

### CARACTÉRISTIQUES




## Avantages produit



### BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



### VarioSafe

Le VarioSafe offre une visibilité immédiate des aliments stockés et de nouvelles possibilités de rangement. La place optimale pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être déplacé en hauteur sur la colonne lumineuse. Pour un espace de rangement plus généreux, une seconde hauteur de rangement est disponible si nécessaire.



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Glassline Premium New

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Electronique sensitive des réf. intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.363
Vol. utile total (L)	301
Vol. utile total réfrigérateur (L)	301
dont vol. utile BioFresh (L)	90
Consommation en kWh/an	133
Niveau sonore dB(A)	37

## Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non

## Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	3
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	2
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	3
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	3
FlexSystem	Oui
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED

## Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Sécurité enfants	Oui

## Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Serrure	Non

## Installation

Type d'installation	Encastrable
---------------------	-------------

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	4016803046950
Hauteur (cm)	177.2
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	74.1
Poids net (kg)	70.3
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210