


## Réfrigérateur Intégrable 4\* 88cm Comfort Charnières autoporteuses



### IK1624-20


#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable 4\* propose un volume utile de 134 L sur une hauteur de niche 88 cm. Il est équipé de BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri




### Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



### Tiroirs BioCool Encastrable

Les tiroirs BioCool permettent de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratiques à utiliser ils offrent une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen de curseurs. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!



### Elec. à touches des réfrigérateurs 4\* intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	ST
Consommation en kWh/24h	0.413
Vol. utile total (L)	134
Vol. utile total réfrigérateur (L)	118
Vol. utile congélateur (L)	16
Consommation en kwh/an	151
Niveau sonore dB(A)	36

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	2
VarioBox	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED

### Congélateur

Autonomie (h)	13
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4

### Sécurité

Sécurité enfants	Oui
------------------	-----

### Equipements

Amortisseur de porte	Non
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Serrure	Non

### Installation

Type d'installation	Encastrable
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803179085
Hauteur (cm)	87.2
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	931
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	38.2
Poids net (kg)	35.8
Hauteur de niche (mm)	874
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210