

## Combiné SmartFrost Look Inox 55cm




### CUEL281

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné SmartFrost présente un coloris Look Inox et un volume utile de 265 L sur une hauteur de 161,2 cm et une largeur de 55 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### SmartFrost



SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

### Finition SwingLine



SwingLine de Liebherr, c'est l'alliance des meilleures technologies du froid et d'une très belle esthétique. Une ligne au galbe léger, sobre et chic, légèrement biseautée conçue pour traverser les modes, servie par des matériaux et une finition d'excellente qualité, signature des appareils Liebherr depuis l'origine.

### Clayette Porte Bouteilles



La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.

### Poignée à dépression inox



Cette poignée à dépression en inox permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.

### VarioSpace



Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

### Silver



Moderne, élégant et accessible, ce nouveau coloris diversifie l'offre design de Liebherr, résolument tournée vers les cuisines ouvertes. Ce gris métallisé au look alu est également facile à entretenir grâce à sa protection anti-traces.

### Triman



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.525
Vol. utile total (L)	265
Vol. utile total réfrigérateur (L)	212
Vol. utile congélateur (L)	53
Niveau sonore dB(A)	39
Consommation en kwh/an	192

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique
Mode Sabbat	Non

### Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction CoolPlus	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
VarioBox	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED
Eclairage bacs BioCool	Non

### Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	Non
Autonomie (h)	25
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Nb total de tiroirs congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

### Sécurité

Mémorisation de l'alarme Frost Control	Non
--	-----

### Design

Poignée	Poignée intégrée
Finition côtés	Silver
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Look Inox

### Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Non
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Joint de porte amovible	Non
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Non
Serrure	Non

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803049692
Hauteur (cm)	161.2
Largeur (cm)	55
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1664
Largeur emballage (mm)	567
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	59.5
Poids net (kg)	55
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	130