

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Side by Side BioFresh/NoFrost 178 cm Premium




SBS66I3C

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce Side by Side BioFresh/NoFrost propose un volume utile de 488 L sur une hauteur de niche 178 cm et un équipement intérieur en verre et inox brillant, un éclairage LED et un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit




BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



IceMaker + branchement

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.



GlassLine Premium

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



Eclairage Colonnes LED

Le dispositif d'éclairage par colonnes lumineuses LED repose sur les parois droite et gauche, équipées de deux belles colonnes lumineuses composées d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr

SoftTelescopic

Les tiroirs BioFresh ainsi que les compartiments équipés de rails télescopiques SoftSystem, bénéficient d'une fermeture assistée équipée de ralentisseurs,



Tiroir BioCool avec rails télescopiques et LED

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratique à utiliser il offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés il est pourvu d'un éclairage LED et d'une ouverture sécurisée par glissières télescopiques. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!



qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++/A++
Classe climatique	SN-T/SN-ST
Consommation en kWh/24h	1.261
Vol. utile total (L)	488
Vol. utile total réfrigérateur (L)	369
Vol. utile congélateur (L)	119
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation en kwh/an	462

Commandes

Régulation de la température	Affichage digital
------------------------------	-------------------

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	8
Nombre de clayettes en 2 parties	2
Nb total de bacs Biocool	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nb de bacs Biocool sur rails télescopiques	1
FlexSystem	Oui
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	14
Pouvoir de congélation (kg/24h)	20
Nb total de tiroirs congélateur	7
Nb de tiroirs congélateur sur roulettes	3
Eclairage congélateur	LED
Nb d'accumulateurs de froid	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Cave à vin

Filtre à charbon cave à vin	Non
-----------------------------	-----

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui

Installation

Type d'installation	Encastrable
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	3700338208020
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	1144
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	148
Poids net (kg)	141
Origine	Allemagne

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Puissance de raccordement (W)	136
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210

Sécurité enfants

Oui
