

# Congélateur Armoire NoFrost BLUPerformance Comfort



## GN4135-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (39 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 263 L, pour une hauteur de 155 cm et une largeur de 70 cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'un indicateur lumineux de fonctionnement.

### CARACTÉRISTIQUES




## Avantages produit

### NoFrost



Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !

### BLUPerformance



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

### A+++ -20% / SN-T



Liebherr ouvre une nouvelle dimension de l'économie d'énergie avec un modèle consommant 20% de moins que la classe énergétique la plus performante du moment A+++. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Voyant de fonctionnement



L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



### Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++ -20%
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.364
Vol. utile total (L)	263
Vol. utile congélateur (L)	263
Connectivité	En option
Consommation en kWh/an	133
Niveau sonore dB(A)	39

### Commandes

Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

### Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	20
Pouvoir de congélation (kg/24h)	22
Nb total de tiroirs congélateur	6
Tiroir à baies et herbes	Non
Nb de tablettes congélateur	5
Eclairage congélateur	LED
Nb d'accumulateurs de froid	1
Voyant de fonctionnement	Oui
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

### Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Sécurité enfants	Oui

### Design

Poignée	Poignée inox à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

### Equipements

Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	Non

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803050414
Hauteur (cm)	155
Largeur (cm)	70
Profondeur (cm)	75
Hauteur emballage (mm)	1627
Largeur emballage (mm)	715
Profondeur emballage (mm)	819
Poids brut (kg)	86.7
Poids net (kg)	81
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220