


CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Combiné 70cm 2 circuits NoFrost Inox Anti-traces BLUPerformance Comfort




## CNef5735-21

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec ses tiroirs BioCool pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 410 L, pour une hauteur de 201 cm et une largeur de 70 cm. Il dispose d'un éclairage plafonnier LED et d'une façade inox anti-traces.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### DuoCooling NoFrost



DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

### Triman



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### BioCool




Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devenir plus performant qu'un bac à légumes classique.

### Cercle Premium



Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)

### BLUPerformance



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

### Pour garder un œil sur vos équipements



Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Classe énergétique           | D         |
| Classe climatique            | SN-T      |
| Vol. utile total (L)         | 411       |
| Vol. utile congélateur (L)   | 112       |
| Connectivité                 | En option |
| Niveau sonore dB(A)          | 36        |
| Consommation kwh/24h         | 0.575     |
| Consommation en kwh/an       | 210       |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 299       |
| Classe niveau sonore         | C         |

### Commandes

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Nombre de circuits de froid  | 2                         |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat                  | Oui                       |
| Touche ON/OFF                | Oui                       |

### Technologie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Technologie BLUPerformance | Oui |
|----------------------------|-----|

### Réfrigérateur

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type de froid réfrigérateur      | PowerCooling FreshAir |
| Fonction SuperCool               | Avec décompte         |
| Nb de clayettes réfrigérateur    | 5                     |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1                     |
| Nb total de bacs Biocool         | 1                     |
| Nb de bacs Biocool sur roulettes | 1                     |
| Clayette porte-bouteilles        | Oui                   |
| Bac à oeufs                      | Oui                   |
| Eclairage réfrigérateur          | Plafonnier LED        |
| Filtre à charbon réfrigérateur   | Oui                   |

### Congélateur

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur       | NoFrost              |
| Fonction SuperFrost             | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h)                   | 16                   |
| Nb total de tiroirs congélateur | 4                    |
| Nb de tablettes congélateur     | 2                    |
| Type de tablettes congélateur   | Verre                |
| VarioSpace                      | Oui                  |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 9                    |
| Nb d'étoiles                    | 4                    |

### Sécurité

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur            | Visuelle et Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur              | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants                              | Oui                |

### Design

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Poignée                  | Poignée aluminium à dépression |
| Finition côtés           | Silver                         |
| Esthétique               | HardLine                       |
| Finition porte/couvercle | Inox Anti-Traces               |

### Equipements

|  |       |
|--|-------|
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui   |
| Pieds réglables                          | avant |
| Porte réversible                         | Oui   |
| Joint de porte amovible                  | Oui   |
| Roulettes de transport                   | Oui   |
| Poignées de transport                    | Oui   |

### Installation

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Enchassable               | Oui        |
| Type d'installation       | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Non        |

### Informations générales

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

### Dimensions et logistiques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | 4016803055013  |
| Hauteur (cm)              | 201  |
| Largeur (cm)              | 70   |
| Profondeur (cm)           | 66.5   |
| Hauteur emballage (mm)    | 2087   |
| Largeur emballage (mm)    | 715  |
| Profondeur emballage (mm) | 751  |
| Poids brut (kg)           | 97.2   |
| Poids net (kg)            | 90.3   |
| Origine                   | Allemagne  |
| Triman recyclage          | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

### Informations techniques

|  |          |
|--|----------|
| Fréquence (Hz)                         | 50/60    |
| Compresseur inverter                   | Oui      |
| Intensité (A)                          | 1.4      |
| Tension (V)                            | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220      |

---

Mémorisation de l'alarme Frost Control    Oui

---