


Double Porte SmartFrost Comfort Look Inox Largeur 55 cm




CTPEL231-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte SmartFrost compact de largeur 55 cm présente un coloris Look Inox et un volume utile de 233 L sur une hauteur de 140,1 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	F
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	234
Vol. utile congélateur (L)	44
Niveau sonore dB(A)	37
Consommation kwh/24h	0.58
Consommation en kwh/an	212
Vol. utile réfrigérateur (L)	190
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique
Mode Sabbat	Non

Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb de bacs fruits et légumes	1
Clayette porte-bouteilles	Non
Clayette porte-bouteilles double emploi	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED
Eclairage bacs BioCool	Non
Filtre à charbon réfrigérateur	Non

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	Non
Autonomie (h)	17.12
Nb de tablettes congélateur	1
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3.56
Nb d'étoiles	4

Design

Poignée	Poignée intégrée
Finition côtés	Silver
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Look Inox

Equipements

Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Non
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non
Joint de porte amovible	Non
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Non
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803051220
Hauteur (cm)	140.1
Largeur (cm)	55
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	567
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	58.5
Poids net (kg)	54.5
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	130