


Congélateur Top NoFrost Premium



GN1066-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur Top NoFrost propose un volume utile de 99 L pour une autonomie de 10 h avec une régulation électronique et affichage digital, hauteur 85 cm et largeur 60 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	F
Classe climatique	SN-ST
Vol. utile total (L)	99
Vol. utile congélateur (L)	99
Niveau sonore dB(A)	41
Consommation kwh/24h	0.635
Consommation en kwh/an	232
Classe niveau sonore	C

Commandes

Régulation de la température	Electronique affichage digital
------------------------------	--------------------------------

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	10
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée barre ergonomique
Esthétique	SwingDesign
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803030812
Hauteur (cm)	85.1
Largeur (cm)	60.2
Profondeur (cm)	62.8
Hauteur emballage (mm)	911
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	44.5
Poids net (kg)	39.5
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.9
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	160