

CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Réfrigérateur Intégrable BioFresh 4\* 158cm Premium




### IKBP2964-22

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh 4\* propose un volume utile de 248 L sur une hauteur de niche 158 cm. De finition Premium, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'un affichage digital sensitif.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



### Eclairage Colonnes LED

Le dispositif d'éclairage par colonnes lumineuses LED repose sur les parois droite et gauche, équipées de deux belles colonnes lumineuses composées d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.



### VarioSafe

Le VarioSafe offre une visibilité immédiate des aliments stockés et de nouvelles possibilités de rangement. La place optimale pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être déplacé en hauteur sur la colonne lumineuse. Pour un espace de rangement plus généreux, une seconde hauteur de rangement est disponible si nécessaire.



### Cercle Premium


Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A.



### Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



### SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



### Glassline Premium New

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



### Electronique sensitive des réf. intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.409
Vol. utile total (L)	248
Vol. utile total réfrigérateur (L)	221
dont vol. utile BioFresh (L)	59
Vol. utile congélateur (L)	27
Consommation en kwh/an	150
Niveau sonore dB(A)	35

## Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non

## Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	2
FlexSystem	Oui
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED

## Congélateur

Autonomie (h)	17
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4

## Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Sécurité enfants	Oui

## Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Serrure	Non

## Installation

Type d'installation	Encastrable
---------------------	-------------

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	4016803064091
Hauteur (cm)	157.2
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1631
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	67
Poids net (kg)	62.5
Hauteur de niche (mm)	1574
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210