

## Réfrigérateur Intégrable 4\* 122cm Comfort



### IKS1224-21

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT


Ce réfrigérateur intégrable 4\* propose un volume utile de 201 L sur une hauteur de niche 122 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS transparent est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par système à glissières.

#### CARACTÉRISTIQUES

A<sup>++</sup>

LED

## Avantages produit

A green square containing the text 'A++' in a bold, sans-serif font.

### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Elec. à touches des réfrigérateurs 4\* intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	ST
Consommation en kWh/24h	0.476
Vol. utile total (L)	201
Vol. utile total réfrigérateur (L)	185
Vol. utile congélateur (L)	16
Consommation en kwh/an	174
Niveau sonore dB(A)	37

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Mode Sabbat	Non

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nb de bacs fruits et légumes	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED

### Congélateur

Autonomie (h)	13
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4

### Equipements

Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803069737
Hauteur (cm)	121.8
Largeur (cm)	54
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1277
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	42.2
Poids net (kg)	39.3
Hauteur de niche (mm)	1220
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210