

CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Réf. tout utile BLUPerformance Inox Anti-traces



## KEF4370-21

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques records, sa qualité de froid avec sa BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (36 dB) et son électronique digitale tactile.

Son volume utile est de 390 L, pour une hauteur de 185cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED raffiné et d'une finition inox anti-traces.

### CARACTÉRISTIQUES

A+++  
-20%

SN-T

Soft  
System

Smart  
Steel

Telescopic  
Rails

LED

Bio  
Cool

BLU  
Performance

## Avantages produit




### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



### BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devenir plus performant qu'un bac à légumes classique.



### PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



### A+++ -20% / SN-T

Liebherr ouvre une nouvelle dimension de l'économie d'énergie avec un modèle consommant 20% de moins que la classe énergétique la plus performante du moment A+++ . Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



### Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++ -20%
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.171
Vol. utile total (L)	390
Vol. utile total réfrigérateur (L)	390
Connectivité	En option
Consommation en kWh/an	63
Niveau sonore dB(A)	36

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

### Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	2
Nb de bacs Biocool sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
------------------------------------	--------------------

### Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

### Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803067535
Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	78.1
Poids net (kg)	73.8
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.2
Puissance de raccordement (W)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220