


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

WKES4552-22 Cave vieillissement inox GrandCru



WKES4552-22

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cave de vieillissement GrandCru, 201 bouteilles type Bordeaux, hauteur 165 cm, largeur 70 cm, 5 clayettes, affichage digital, serrure, poignée à dépression.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Eclairage LED Caves

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Nos emballages
peuvent faire
l'objet d'une
consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



MagicEye LCD GrandCru

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches.



Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Serrure

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.



Filtre à charbon FreshAir

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin. Le filtre FreshAir est facilement accessible à l'avant.



Clayette en bois Grand Cru

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles et se déplacent en hauteur tous les 3 cm



Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	F
Classe climatique	SN-ST
Vol. utile total (L)	436
Vol. utile cave à vin (L)	436
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation kwh/24h	0.32
Consommation en kwh/an	117
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Régulation électronique de la température	5 - 20 °C
Touche ON/OFF	Oui

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	201
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	5
Nombre de zones de température	1
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Inox
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	De série

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382235478
Hauteur (cm)	165
Largeur (cm)	70
Profondeur (cm)	74.2
Hauteur emballage (mm)	1706
Largeur emballage (mm)	759
Profondeur emballage (mm)	829
Poids brut (kg)	95
Poids net (kg)	87
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200