


# WTB4212 Cave à vin mise en température Vinothek



## WTb 4212

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cave à vin de mise en température Vinothek vitrée traitée anti-UV, 200 bouteilles type Bordeaux, hauteur 165 cm, largeur 60 cm, 5 clayettes bois, affichage digital, température allant de +5 à +18°C.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Eclairage LED Caves

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



### Clayettes bois


Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Filtre à charbon actif

Les caves de vieillissement sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



### Porte vitrée anti-UV

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### MagicEye LCD WTb 4212

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches.

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	A
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.46
Vol. utile total (L)	395
Vol. utile cave à vin (L)	395
Consommation en kWh/an	168
Niveau sonore dB(A)	41

## Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Régulation électronique de la température	5 - 18 °C

## Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	200
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	5
Nombre de zones de température	1
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Statique

## Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

## Design

Poignée	Poignée fixe noire
Finition côtés	Noir
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

## Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	En option

## Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	9005382146897
Hauteur (cm)	165
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	73.9
Hauteur emballage (mm)	1706
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	829
Poids brut (kg)	85
Poids net (kg)	78
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200