


## Combiné encastrable NoFrost PEAK



## ICNdi 5173-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/Air brassé propose un volume utile de 254 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'un tiroir EasyFresh sur glissières télescopiques pour un temps de conservation des fruits et légumes x2. Issu de la série PEAK, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes, d'un fond de cuve et d'un habillage de contreporte en acier Inox anti-traces SmartSteel. Il dispose d'une électronique tactile digitale couleur et d'une fabrique automatique de glaçons à raccordement. Son froid brassé PowerCooling est renforcé d'un filtre freshAir. Installation par charnières autoporteuses et vérins hydrauliques SoftSystem qui assurent une fermeture douce des portes. Produit connecté, livré avec une SmartDevice Box.

### CARACTÉRISTIQUES

No Frost	Duo Cooling	SN-T	Ice Maker	Soft System	Smart Device	Easy Fresh	Light Tower	Super Silent
----------	-------------	------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------

## Avantages produit



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !

### Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !

### Le tout inox de haute qualité

L'acier inoxydable SmartSteel offre une finition tout inox de haute qualité permettant une diffusion du froid optimale. La finition anti-traces Smartsteel renforce l'acier inox et facilite son entretien. Le nettoyage est simple et rapide, en un coup d'éponge. Plus hygiénique, l'inox offre une meilleure résistance aux microbes et bactéries.

### Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !

### Des glaçons en permanence

Disposer en permanence d'une réserve de glaçons est désormais possible ! Raccordé au réseau d'eau, l'IceMaker fabrique automatiquement jusqu'à 130 glaçons en 24 heures et les stocke dans un tiroir à capacité variable. Si vous recevez de nombreux invités, vous pouvez même accélérer la production de glaçons en activant la fonction MaxIce. Pratique pour vos barbecues ou soirées d'été improvisées !

### De la lumière jusque dans les tiroirs

L'éclairage de l'espace intérieur du congélateur est un vrai plus pour le confort d'utilisation. Grâce à l'éclairage led, vous identifiez rapidement et très facilement les denrées contenues dans chacun de vos tiroirs même lorsqu'il fait sombre dans la cuisine. Un éclairage essentiel pour repérer facilement les produits congelés à consommer rapidement !

### Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

### L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.

### Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	255
Vol. utile congélateur (L)	71
Connectivité	Oui
Niveau sonore dB(A)	34
Consommation kwh/24h	0.501
Consommation en kwh/an	183
Vol. utile réfrigérateur (L)	184
Classe niveau sonore	B

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1
Nombre de bacs EasyFresh sur rails télescopiques	1

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Stock de glaçons (kg)	5
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	2
Nb de tablettes congélateur	2
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.2

### Sécurité

### Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803044000
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	79
Poids net (kg)	66
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui