


# Combiné encastrable EasyFresh/NoFrost PRIME



## SICNd 5153-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/Air brassé propose un volume utile de 254 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'un tiroir fruits et légumes EasyFresh. De la série PRIME, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes, d'un fond de cuve en Inox anti-traces SmartSteel et d'une électronique tactile digitale couleur. Son froid brassé PowerCooling est renforcé d'un filtre freshAir. Installation par charnières autoportées et vérins hydrauliques SoftSystem qui assurent une fermeture douce des portes.

### CARACTÉRISTIQUES

No Frost	Duo Cooling	SN-T	Soft System	Smart Device ready	Easy Fresh	Light Tower	Super Silent
----------	-------------	------	-------------	--------------------	------------	-------------	--------------

## Avantages produit



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Deux systèmes de froid, c'est essentiel



DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !

### Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes



Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !

### L'éclairage LED d'exception



Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.

### Une fermeture douce et automatique



SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !

### Design et performance



Contemporain et tendance, l'acier inoxydable est le matériau de choix pour l'intérieur du réfrigérateur. Matériau noble et authentique, l'acier inox permet une meilleure diffusion du froid. Non poreuse, sa matière est plus hygiénique. Pensé pour une utilisation quotidienne, le fond de cuve en inox Liebherr dispose d'une finition anti-traces, très facile d'entretien.

### De la lumière jusque dans les tiroirs



L'éclairage de l'espace intérieur du congélateur est un vrai plus pour le confort d'utilisation. Grâce à l'éclairage led, vous identifiez rapidement et très facilement les denrées contenues dans chacun de vos tiroirs même lorsqu'il fait sombre dans la cuisine. Un éclairage essentiel pour repérer facilement les produits congelés à consommer rapidement !

### Le réglage en un effleurement



Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

### Pour garder un œil sur vos équipements



Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

### Un même froid partout sans odeur



Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !



## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	254
Vol. utile congélateur (L)	70
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	34
Consommation kwh/24h	0.495
Consommation en kwh/an	181
Vol. utile réfrigérateur (L)	184

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1
Nombre de bacs EasyFresh sur rails télescopiques	1

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

### Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---------------------------------------------------	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803042853
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	86
Poids net (kg)	68
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220

---

Mémorisation de l'alarme Frost Control    Oui

---