


Réfrigérateur Cellier blanc Ventilé



KV 5440

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur cellier propose un volume utile de 520 L sur une hauteur de 164 cm et une largeur de 75 cm. Il diffuse un froid ventilé homogène et dispose d'une serrure.

CARACTÉRISTIQUES

SN-T

Avantages produit



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Serrure Kv 5440

Pour protéger les denrées les plus fragiles et les plus précieuses des ouvertures intempestives, ces modèles sont équipés de serrure

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	520
Consommation kwh/24h	0.983
Consommation en kwh/an	359
Vol. utile réfrigérateur (L)	520

Commandes

Régulation de la température	Mécanique
------------------------------	-----------

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Nb de clayettes réfrigérateur	5

Design

Poignée	Poignée barre ergonomique
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Serrure	De série

Installation

Type d'installation	Pose libre
---------------------	------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	3700338203797
Hauteur (cm)	164
Largeur (cm)	75
Profondeur (cm)	73
Hauteur emballage (mm)	1700
Largeur emballage (mm)	770
Profondeur emballage (mm)	800
Poids brut (kg)	76
Poids net (kg)	70
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Intensité (A)	1.5
Tension (V)	220-240V