

Congélateur Armoire NoFrost Comfort




GNsl 2323

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire NoFrost en coloris Silver alu, propose un volume utile de 185 L, 6 tiroirs pour une autonomie de 14 h avec une régulation électronique, hauteur 145 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

NoFrost



Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !

Consommation A+

A⁺

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de ces appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+ permet d'économiser environ 20% d'énergie par rapport à la classe A.

MagicEye LCD



L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace



Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

Silver

Silver

Moderne, élégant et accessible, ce nouveau coloris diversifie l'offre design de Liebherr, résolument tournée vers les cuisines ouvertes. Ce gris métallisé au look alu est également facile à entretenir grâce à sa protection anti-traces.

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.716
Vol. utile total (L)	185
Vol. utile congélateur (L)	185
Niveau sonore dB(A)	42
Consommation en kwh/an	262

Commandes

Régulation de la température	Affichage graphique
------------------------------	---------------------

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	14
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb total de tiroirs congélateur	6
Tiroir à baies et herbes	Oui
Nb de tablettes congélateur	5
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée à dépression inox
Finition côtés	Silver
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Silver

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803032274
Hauteur (cm)	144.7
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1515
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	72.8
Poids net (kg)	68.5
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200