

# Congélateur Armoire NoFrost BLUPerformance




## GNP 4355

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile.

Son volume utile est de 268 L, pour une hauteur de 185 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'un indicateur lumineux de fonctionnement.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### NoFrost




Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !

### Poignée à dépression



Cette poignée à dépression permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.

### BLUPerformance



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

### Voyant de fonctionnement



L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



### VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Tiroirs sur roulettes

Les tiroirs de congélation sont montés sur roulettes pour permettre une manipulation simple et sécurisée. Accédez ainsi facilement à toutes vos denrées.

### A+++ / SN-T



Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Classe énergétique         | A+++  |
| Classe climatique          | SN-T  |
| Consommation en kWh/24h    | 0.458 |
| Vol. utile total (L)       | 268   |
| Vol. utile congélateur (L) | 268   |
| Niveau sonore dB(A)        | 38    |
| Consommation en kwh/an     | 168   |

### Commandes

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat                  | Oui                       |

### Technologie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Technologie BLUPerformance | Oui |
|----------------------------|-----|

### Congélateur

|   |                        |
|---|------------------------|
| Type de froid congélateur               | NoFrost                |
| Fonction SuperFrost                     | SuperFrost automatique |
| Autonomie (h)                           | 20                     |
| Pouvoir de congélation (kg/24h)         | 18                     |
| Nb total de tiroirs congélateur         | 8                      |
| Nb de tiroirs congélateur sur roulettes | 7                      |
| Nb de tablettes congélateur             | 7                      |
| Eclairage congélateur                   | LED                    |
| Nb d'accumulateurs de froid             | 2                      |
| Voyant de fonctionnement                | Oui                    |
| Nb d'étoiles                            | 4                      |
| Type de tablettes congélateur           | Verre                  |
| VarioSpace                              | Oui                    |

### Sécurité

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte congélateur              | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

### Design

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Poignée                  | Poignée à dépression |
| Finition côtés           | Blanc                |
| Esthétique               | HardLine             |
| Finition porte/couvercle | Blanc                |

### Equipements

|  |       |
|--|-------|
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui   |
| Pieds réglables                          | avant |
| Porte réversible                         | Oui   |
| Joint de porte amovible                  | Oui   |
| Roulettes de transport                   | Oui   |
| Poignées de transport                    | Oui   |

### Installation

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Enchassable         | Oui        |
| Type d'installation | Pose libre |

### Informations générales

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

### Dimensions et logistiques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | 4016803174103  |
| Hauteur (cm)              | 185  |
| Largeur (cm)              | 60   |
| Profondeur (cm)           | 66.5   |
| Hauteur emballage (mm)    | 1927   |
| Largeur emballage (mm)    | 615  |
| Profondeur emballage (mm) | 751  |
| Poids brut (kg)           | 92.5   |
| Poids net (kg)            | 87.7   |
| Origine                   | Allemagne  |
| Triman recyclage          | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

### Informations techniques

|  |          |
|--|----------|
| Fréquence (Hz)                         | 50/60    |
| Intensité (A)                          | 1.3      |
| Tension (V)                            | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220      |