



Combiné 2 circuits NoFrost/BioFresh/IceMaker Inox Anti-traces

CBNPes 3967-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné est équipé des technologies NoFrost/BioFresh et IceMaker avec branchement fixe à l'eau. Son volume utile est de 321 L, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage plafonnier LED. Sa hauteur est de 201 cm, sa largeur de 60 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BioFresh Plus

BioFresh Plus, la fraîcheur longue durée. La nouvelle technologie BioFresh-Plus offre encore plus de flexibilité pour un stockage individuel. Grâce au système électronique BioFresh-Plus, la température peut être abaissée à -2°C dans le compartiment du haut, pour le stockage du poisson par exemple. Conservez trois fois plus longtemps



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



GlassLine Premium

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr




DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



IceMaker + branchement

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.



Display LCD Premium

Un bref coup d'oeil sur l'écran LCD vous permet de voir la température au degré près de votre appareil. Une simple pression sur la touche menu vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et informations nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.



SoftSystem Pose-Libre

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.716
Vol. utile total (L)	321
dont vol. utile BioFresh (L)	80
Vol. utile congélateur (L)	83
Niveau sonore dB(A)	41

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Ecran tactile LCD en façade

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Bac à oeufs	Oui
BioFreshPlus	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	25
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	0.8
Stock de glaçons (kg)	1.5
Nb total de tiroirs congélateur	4
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée à dépression inox
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Porte réversible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Type d'installation	Pose libre
---------------------	------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803176602
Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	60
Hauteur emballage (mm)	2068
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	709
Poids brut (kg)	100.1
Poids net (kg)	94.9
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri